

DECYZJA**o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej oos (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.), §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego dalej kpa (Dz. U. z 2024r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Powiat Wyszkowski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wyszковского, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, w imieniu którego działa pełnomocnik - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Barcice – Janki – Popowo Kościelne, gmina Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie”

stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Barcice – Janki – Popowo Kościelne, gmina Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie;**
- II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi:**
 1. całość prac należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty/ów posiadającego/cych wiedzę z zakresu ornitologii, teriologii, herpetologii i fitosocjologii. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
 2. wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić w okresie od początku września do końca lutego lub poza tym okresem pod nadzorem przyrodniczym specjalisty/ów posiadającego/cych wiedzę z zakresu ornitologii, entomologii i chiropterologii po dokonaniu przez nadzór przyrodniczy bezpośrednio przed podjęciem prac (maksymalnie 3 dni) weryfikacji co do braku występowania czynnych (zasiedlonych) siedlisk gatunków podlegających ochronie;
 3. w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu

- inwestycji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zabezpieczenie drzew należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu dendrologii;
4. zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie (optymalnie na terenie utwardzonym), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji. Zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew przeznaczonych do adaptacji oraz w odległości mniejszej niż 20 m od cieków powierzchniowych i zbiorników wodnych (w tym starorzeczy);
 5. w trakcie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
 6. podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt. Sposób wykonania zabezpieczeń doprecyzuje nadzór przyrodniczy koordynujący całość prac zabezpieczających, po uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych, występujących na gruncie;
 7. prace związane z budową przepustów należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym (w tym herpetologicznym), do którego zadań należy zapewnienie bieżącego rozpoznania lokalnych uwarunkowań przyrodniczych oraz wykrywanie i sprawne neutralizowanie zagrożeń dla herpetofauny, w tym dopasowanie przepustów do parametrów charakterystycznych dla małych przejść, w sytuacji stwierdzenia wzmożonej migracji zwierząt na tym obszarze;
 8. przed rozpoczęciem i w trakcie trwania prac budowlanych należy zabezpieczyć siedliska i potencjalne trasy sezonowych migracji i płazów oraz miejsca możliwego ich rozrodu poprzez montaż tymczasowych płotków ochronno-naprowadzających, decyzję o lokalizacji miejsc wygrodzenia tymczasowego na czas prowadzenia prac podejmie nadzór przyrodniczy specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu herpetologii;
 9. do zabezpieczenia w postaci płotków herpetologicznych należy użyć tymczasowych wygrodzeń o min. wysokości 50 cm, wykonanych z np. litej folii o dużej gęstości przytwierdzonej do palików i wkopanych w podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, posiadających minimum 10 cm przewieszki wygiętą w kierunku „na zewnątrz” placu budowy; zakończenia wygrodzenia należy uformować w kształt litery „U”. Znalezione i odłowione osobniki należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
 10. należy zabezpieczyć i odpowiednio oznakować, pod nadzorem fitosocjologicznym, siedlisko przyrodnicze 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion zlokalizowane po południowej stronie drogi na działce o nr ew. 137/2 obręb 0003 Jackowo Dolne. Widoczną barierę zabezpieczającą przedmiotowy obszar należy ustawić od południowej strony drogi, w kilometrażu inwestycji około 2+180 – 2+290 (na wysokości działek ewidencyjnych 2 ÷ 10 obręb Jackowo Dolne, gmina Somianka);
 11. przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji należy w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenu;

12. odwodnienie jezdni zaprojektować z uwzględnieniem spływu powierzchniowego z terenów przyległych;

Uzasadnienie

Do Urzędu Gminy Somianka w dniu 13.09.2024r. wpłynął wniosek Powiatu Wyszowskiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Wyszowskiego, w imieniu którego działa pełnomocnik – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Barcice – Janki – Popowo Kościelne, gmina Somianka, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie”.

Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w myśl którego uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, jest Wójt.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - *drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*, planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wnioskodawca na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy ooś wraz z wnioskiem dołączył dokumenty tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną, pełnomocnictwo. Do wniosku dołączono płytę CD z zapisem elektronicznym przedłożonych dokumentów. We wniosku i karcie informacyjnej zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Na podstawie dostarczonych dokumentów za strony postępowania uznano Wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie proponowanym przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 49 ustawy kpa dnia 18.10.2024r. powiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, informując o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem oraz składania uwag i zastrzeżeń.

Jednocześnie zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wyrażenie opinii czy planowane przedsięwzięcie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu sporządzenia raportu.

W dniu 24.10.2024r. do Urzędu Gminy Somianka wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszowie znak ZNS.9027.6.66.2024, w której odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu.

W dniu 07.11.2024r. do Urzędu Gminy Somianka wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem znak WD.ZZŚ.4901.189.2024.PO, w której stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie

istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

- 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
- 2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 3) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 4) ścieki bytowe generowane na etapie realizacji, odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet typu TOI TOI), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
- 5) na etapie realizacji woda będzie dostarczana beczkowozami oraz w jednorazowych opakowaniach;
- 6) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działek inwestycyjnych;
- 7) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 8) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 9) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 10) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 11) odprowadzać wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);
- 12) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego, w tym rowów melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego systemu;
- 13) nie dopuścić do pogorszenia obecnego stanu wód podziemnych i powierzchniowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Postanowieniem z dnia 17.03.2025r. znak WOŚ-I.4220.1359.2024.PP.IP wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie wskazując na

konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Po otrzymaniu ww. wymaganych prawem opinii, Wójt Gminy Somianka dnia 19.03.2025r. zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 10 i art. 49 ustawy kpa poinformował strony niniejszego postępowania poprzez zamieszczenie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Barcice, Jackowo Dolne, Janki, Popowo Kościelne, o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji. Żadna osoba fizyczna ani prawna, jednostka organizacyjna lub organizacja, Organ czy instytucja nie zapoznała się z dokumentacją ani nie złożyła uwag ani wniosków dotyczących realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w wyznaczonym terminie.

Po dokonaniu analizy zebranych w sprawie dokumentów organ prowadzący postępowanie, mając na uwadze kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś ustalił, co następuje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) wynika, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Barcice – Janki – Popowo Kościelne, na terenie gminy Somianka. Przedsięwzięcie obejmować będzie dwa zadania inwestycyjne:

- 1) zadanie nr 1 polegające na budowie drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Barcice – Janki: od włączenia do rozwiązań zaprojektowanych na wysokości cmentarza w miejscowości Barcice (działka o nr ew. 656/1) do zjazdu w drogę gruntową na działce o nr ew. 130/14 w miejscowości Janki – odcinek o długości około 3165 m, zlokalizowany w miejscowościach Barcice, Jackowo Dolne i Janki;
- 2) zadanie nr 2 polegające na budowie drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Janki – Popowo Kościelne: od zjazdu w drogę gruntową na działce o nr ew. 130/14 w miejscowości Janki do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3433W w miejscowości Popowo Kościelne (wraz ze skrzyżowaniem) – odcinek o długości około 1860 m, zlokalizowany w miejscowościach Janki i Popowo Kościelne.

Łączna długość projektowanego odcinka w ramach dwóch zadań wynosić będzie około 5025m. Inwestycja będzie realizowana w istniejącym pasie drogowym z uwzględnieniem poszerzeń niezbędnych do zrealizowania inwestycji na parametrach drogi kategorii Z.

Budowa drogi powiatowej będzie polegać na dostosowaniu drogi do klasy Z oraz kategorii ruchu KR2. W związku z powyższym jezdnia na całym odcinku będzie mieć szerokość 6,0 m, ewentualnie istnieje możliwość zwężenia jezdni do 5,5 m w trudnych warunkach, zostanie wymieniona także konstrukcja jezdni. Wzdłuż odcinka drogi zostaną wykonane jednostronne chodniki o szerokości 1,8 m, ścieżka (droga) dla pieszych i rowerów o szerokości od 2,5 m. Przedmiotowa droga przebiega przez obszary z zabudową zagrodową, mieszkalno-usługową, mieszkalną o różnym stopniu zagęszczenia, przez tereny upraw rolnych oraz częściowo przez tereny leśne. W pasie drogowym występują pojedyncze drzewa i krzewy oraz wygrodzienia posesji w pas drogowy. W terenie zabudowanym występuje jedynie rozproszona zieleń przydrożna, a także pola uprawne;

- b. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Z KIP nie wynika, aby realizacja inwestycji wiązała się z wystąpieniem niekorzystnych oddziaływań skumulowanych i powodowała przekroczenia aktualnie obowiązujących standardów jakości środowiska;

- c. różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Z realizacją przedsięwzięcia wiązać się będzie wykoszenie roślinności zielnej porastającej pobocza, przewiduje się usunięcie drzew i krzewów kolidujących z budową.

Na etapie realizacji analizowanego przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę, materiały budowlane, surowce, paliwa ciekłe do maszyn budowlanych. Materiały wykorzystywane podczas budowy drogi to przede wszystkim kruszywo, piasek, żwir, kamień, stosowane do podbudowy oraz masy bitumiczne do wykonania nawierzchni drogowej, elementy oznakowania dróg. Eksploatacja nie będzie wiązała się z wykorzystywaniem materiałów, surowców, paliw czy też wody. W okresie zimowym eksploatacja drogi będzie związana z użyciem środków zapobiegających oblodzeniu (zależne od warunków atmosferycznych i rodzaju stosowanych środków).

Biorąc pod uwagę zakres, lokalizację oraz stopień przekształcenia terenu inwestycji i jego otoczenia stwierdzono, że realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie przyczyni się do zubożenia różnorodności biologicznej analizowanego terenu oraz zasobów naturalnych;

- d. emisji i występowania innych uciążliwości

Etap realizacji inwestycji wiązać się będzie z możliwością wystąpienia chwilowej, ograniczonej do obszaru prowadzonych prac, emisji pyłów i gazów oraz emisji hałasu spowodowanych pracami budowlanymi oraz eksploatacją urządzeń, maszyn budowlanych i środków transportu. Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały, nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oraz ochrony przed hałasem. W trakcie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki bytowe, które zostaną zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, niepowodujący zagrożenia dla jakości wód gruntowych czy podziemnych na analizowanym terenie. Ścieki te odprowadzane będą do szczelnych zbiorników przenośnych toalet i odbierane przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki ściekowej. Woda do celów socjalnych na potrzeby pracowników dostarczana będzie na plac budowy w butelkach zwrotnych. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi na terenie inwestycyjnym do prac budowlanych używany będzie wyłącznie sprzęt sprawny technicznie oraz prowadzony monitoring pojawiania się wycieków. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na terenie utwardzonym i wyposażone w środki (sorbenty) do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Inwestora wody opadowe i roztopowe będą

odprowadzane w początkowym i końcowym odcinku do rowów, a na odcinku zabudowanym za pomocą ścieku przykrawężnikowego, ścieku korytkowego oraz kanalizacji deszczowej do rowów i istniejących zbiorników wodnych. W fazie eksploatacji źródło znaczącego zagrożenia dla środowiska glebowego stanowią będą potencjalne sytuacje awaryjne, szczególnie związane z wyciekami substancji niebezpiecznych. W takich sytuacjach istotna jest jak najszybsza neutralizacja skażonych stref i usunięcie zanieczyszczeń. Na etapie eksploatacji drogi, ze względu na swój lokalny charakter, niskie natężenie ruchu oraz znikomy udział transportu ciężkiego, nie będzie ona stanowiła zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego czy wód podziemnych na analizowanym terenie. Z przedłożonej dokumentacji sprawy wynika, że wdrożenie proponowanych rozwiązań chroniących środowisko, a także zastosowanie się do warunków określonych w pkt II sentencji decyzji ograniczy do niezbędnego minimum przewidywane oddziaływanie na środowisko;

- e. ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Ze względu na charakter oraz skalę prowadzonej działalności planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na zmianę klimatu. Przedmiotowa inwestycja nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych czy budowlanych.

- f. przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie

Z treści KIP wynika, że na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą powstawały odpady związane z pracami budowlanymi, użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz w związku z zatrudnieniem pracowników. Będą to odpady materiałów budowlanych (beton, gruz z betonu, gruz ceglany, drewno, szkło, żelazo i stal), opakowania po materiałach budowlanych, odpady komunalne. Przewiduje się, że w czasie realizacji przedsięwzięcia, powstaną głównie odpady z grupy 17, włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie: 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg, 17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01. Odpady niebezpieczne np. zużyte oleje, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi będą powstawały podczas konserwacji i eksploatacji maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie, a następnie transportowany do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów niebezpiecznych. W przypadku powstania tego typu odpadów na terenie inwestycji będą one gromadzone i przekazywane do unieszkodliwienia zgodnie z ww. zasadami. Szacunkowa ilość tego rodzaju odpadów z terenu inwestycji nie przekroczy 0,3 Mg. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów typu sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania wynosić będzie ok. 0,09 Mg. Na placu budowy powstawać będą także odpady bytowe, tj. opakowania szklane, puszki, butelki, papiery. Każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie gromadzony i przechowywany oddzielnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych urządzone będzie na utwardzonym terenie. Gospodarka odpadami odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nie przewiduje się, aby odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia negatywnie wpływały na środowisko;

g. zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek

Planowane zamierzenie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie ani na terenach siedlisk łąkowych bądź w ujściach rzek;

b. obszary wybrzeży i środowisko morskie

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego;

c. obszary górskie lub leśne

Inwestycja jest położona poza obszarami góorskimi i leśnymi;

d. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Analizowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych;

e. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie częściowo w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001, dla którego obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9006, z późn. zm.) oraz częściowo w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011, dla którego obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8654). Obszar realizacji inwestycji graniczy częściowo z korytarzem ekologicznym Dolina Dolnego Bugu GKPnC-41.

Teren planowanej inwestycji znajduje się poza stanowiskami i siedliskami gatunków będącymi przedmiotami ochrony ww. obszarów Natura 2000. Najbliżej inwestycji, na sąsiednich działkach, zgodnie z dokumentacją Planu Zadań Ochronnych (PZO), stwierdzono stanowiska bociana białego *Ciconia ciconia*, który jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB140001. Zgodnie z dokumentacją PZO dla

bociana białego wskazuje się zagrożenia istniejące takie jak: napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne, zmiana składu gatunkowego (sukcesja), usuwanie trawy pod grunty orne, zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie. Biorąc powyższe pod uwagę oraz zakres planowanych prac nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń i związanych z nimi oddziaływań o charakterze znacząco negatywnym. Realizacja inwestycji nie spowoduje uszczuplenia lub zmiany cennych siedlisk gatunku.

W odległości około 15 m od terenu inwestycji zlokalizowane jest siedlisko przyrodnicze 3150 Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, które jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011. Zgodnie z PZO dla siedliska przyrodniczego 3150 wskazuje się zagrożenie istniejące takie jak zmiana składu gatunkowego (sukcesja). Natomiast jako zagrożenie potencjalne wskazano: nawożenie (nawozy sztuczne), akwakulturę morską i słodkowodną, drogi i autostrady, zabudowę rozproszoną, zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i słonawych), modyfikowanie funkcjonowania wód, nagromadzenie materii organicznej, eutrofizacja (naturalna). Ze względu na położenie inwestycji w pasie drogowym, krótki okres prowadzenia planowanych prac inwestycyjnych oraz zakres prac (w KIP nie wykazano kolizji planowanej inwestycji z takimi elementami środowiska przyrodniczego jak oczka wodne i stawy), nie przewiduje się wystąpienia powyższych zagrożeń i związanych z nimi oddziaływań o charakterze znacząco negatywnym.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, które będzie położone na terenie już przekształconym antropogenicznie, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łąkowe.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia podczas realizacji inwestycji możliwe jest stwierdzenie występowania gatunków objętych ochroną. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r. poz. 1478, z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022r. poza. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska między innymi może zezwolić na obszarze swojego działania na odstępstwa od zakazów: niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania gatunków zwierząt podlegających ochronie oraz niszczenia gniazd w stosunku do gatunków ptaków objętych częściową i ścisłą ochroną.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

W związku z powyższym można uznać, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na siedliska łąkowe oraz, że nałożone w sentencji decyzji warunki zminimalizują ewentualne niekorzystne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia;

- f. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia

Z załączonej KIP nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone;

- g. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z przedłożonych materiałów wynika, że planowana inwestycja nie będzie realizowana na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

- h. gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Somianka to 48 os./km² (dane GUS z 2023r.);

- i. obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora;

- j. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;

- k. wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW WP, planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (JCWP) o nazwie Bug od Liwca do jez. Zegrzyńskiego i kodzie RW20001226714979. JCWP Bug od Liwca do jez. Zegrzyńskiego o kodzie RW20001226714979 jest to naturalna część wód, monitorowana, o ogólnym złym stanie. Zły stan JCWP uwarunkowany jest stanem chemicznym poniżej dobrego i złym stanem/potencjałem ekologicznym. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200055. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nieudokumentowanego nr 215 Subniecka warszawska, nieudokumentowanego nr 2151 Subniecka warszawska (część centralna) oraz udokumentowanego nr 221 Dolina kopalna Wyszków. Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego przez JCWP, wykazujących aktualnie zły stan ogólny.

Zgodnie z opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW WP, z uwagi na rodzaj, skalę i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia, planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywać się w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023r.

poz. 300). Planowana inwestycja znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2024r. poz. 1087) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ww. ustawy map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację inwestycji oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko można uznać, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywać się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooŚ, wynikające z:

a. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji;

b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacja wyklucza możliwość transgranicznych oddziaływań;

c. charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania

Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić, że funkcjonowanie obiektu nie będzie wiązać się z wystąpieniem oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko;

d. prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte w dokumentach potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia;

e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe. Podczas eksploatacji oddziaływania będą miały charakter ciągły i związane będą z funkcjonowaniem inwestycji;

f. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji należy uznać, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązać się z wystąpieniem niekorzystnych oddziaływań skumulowanych;

g. możliwości ograniczenia oddziaływania

Inwestor zapewni odpowiednie zabezpieczenia ograniczające wpływ inwestycji na środowisko, zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji, w tym m. in.:

- w zasięgu koron drzew nie będą składowane materiały budowlane mogące wpłynąć na skład chemiczny gleb (cement, cegły itd.);
- jeśli nie będzie możliwe wyгородzenie drzew należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez oszalowanie;
- należy dążyć do zminimalizowania możliwości poruszania się pojazdów budowlanych w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys korony, aby nie dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie strefy korzeniowej oraz w celu wykluczenia możliwości uszkodzenia korony;
- przy wszystkich drzewach, przy których występuje zagrożenie naruszenia bryły korzeniowej przez prowadzone prace należy wykonać ekrany korzeniowe;
- prace ziemne obejmujące zagęszczenie podglebia jak i górnych warstw gleby w obrębie lub w pobliżu obrysu korony drzew, należy wykonywać podczas suchej pogody;
- sposób ochrony drzew w miejscach wyznaczonych do poruszania się sprzętu ciężkiego lub pracowników powinien być nadzorowany przez uprawnionego inspektora;
- plac magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na utwardzonym podłożu;
- należy przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli na uniknięcie wycieków paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym przedostawania się ich do gleby i wód podziemnych;
- paliwa, oleje i smary przechowywać w szczelnych pojemnikach, na utwardzonym podłożu;
- obiekt należy wyposażyć w sorbenty substancji ropopochodnych;
- zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ochrony środowiska prowadzić selektywną zbiórkę odpadów budowlanych;
- odpady posiadające właściwości niebezpieczne magazynować w szczelnych pojemnikach;
- magazynować odpady w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi;
- wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót;
- utrzymywać system odwadniający drogę w pełnej sprawności technicznej poprzez jego właściwą eksploatację i konserwację, a także systematyczną kontrolę stanu urządzeń odwadniających oraz czyszczenie muld w celu zapewnienia stałego odpływu wody.

Organ prowadzący postępowanie odstąpił od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana inwestycja dotyczy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust. 2 w związku z art. 59a ust. 4 pkt 1 ustawy ooś, nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Na podstawie materiałów zgromadzonych w sprawie, po analizie uwarunkowań wymienionych w art. 63 ustawy ooś, biorąc pod uwagę uzyskane opinie, organ określił środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia uznając, że przy wypełnieniu warunków

zawartych w sentencji niniejszej decyzji, a także prowadzeniu robót budowlanych oraz eksploatacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko i nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójty Gminy Somianka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a ustawy kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Somianka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


WÓJT
Andrzej Żotyński

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś.

Otrzymują:

1. Powiat Wyszkowski,
Zarząd Powiatu Wyszковского (Pełnomocnik:).
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy kpa.
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkanie.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem.
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zwolniono z opłaty skarbowej – podstawa prawna art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111)

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.)**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Barcice – Janki – Popowo Kościelne, na terenie gminy Somianka. Przedsięwzięcie obejmować będzie dwa zadania inwestycyjne:

- 1) zadanie nr 1 polegające na budowie drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Barcice – Janki: od włączenia do rozwiązań zaprojektowanych na wysokości cmentarza w miejscowości Barcice (działka o nr ew. 656/1) do zjazdu w drogę gruntową na działce o nr ew. 130/14 w miejscowości Janki – odcinek o długości około 3165 m, zlokalizowany w miejscowościach Barcice, Jackowo Dolne i Janki;
- 2) zadanie nr 2 polegające na budowie drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Janki – Popowo Kościelne: od zjazdu w drogę gruntową na działce o nr ew. 130/14 w miejscowości Janki do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3433W w miejscowości Popowo Kościelne (wraz ze skrzyżowaniem) – odcinek o długości około 1860 m, zlokalizowany w miejscowościach Janki i Popowo Kościelne.

Łączna długość projektowanego odcinka w ramach dwóch zadań wynosić będzie około 5025m. Inwestycja będzie realizowana w istniejącym pasie drogowym z uwzględnieniem poszerzeń niezbędnych do zrealizowania inwestycji na parametrach drogi kategorii Z.

Budowa drogi powiatowej będzie polegać na dostosowaniu drogi do klasy Z oraz kategorii ruchu KR2. W związku z powyższym jezdnia na całym odcinku będzie mieć szerokość 6,0 m, ewentualnie istnieje możliwość zwężenia jezdni do 5,5 m w trudnych warunkach, zostanie wymieniona także konstrukcja jezdni. Wzdłuż odcinka drogi zostaną wykonane jednostronne chodniki o szerokości 1,8 m, ścieżka (droga) dla pieszych i rowerów o szerokości od 2,5 m. Odwodnienie będzie się odbywać przez rowy przydrożne oraz miejscami do kanalizacji deszczowej.

Projektowany odcinek drogi powiatowej nie przecina żadnego cieków wodnych, natomiast znajduje się w sąsiedztwie rozlewiska rzeki Bug, w związku z czym niemal cały obszar projektowanej inwestycji znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Budowa będzie polegała na:

- wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 6,00 m;
- wykonaniu ścieżki (drogi) dla pieszych i rowerów o szerokości od 2,5 do 3,5 m;
- wykonaniu chodnika o szerokości od 1,8 m;
- ułożeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod KR2, w tym ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz podbudowy z kruszywa łamanego;
- wykonaniu pobocza jednostronnego utwardzonego na części odcinka o szerokości 1,50 m;
- wykonaniu poboczy o szerokości 1,00 m;

- wykonaniu odwodnienia za pomocą rowów przydrożnych oraz kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym;
- wykonaniu zjazdów na przyległe nieruchomości;
- wykonaniu przystanków w pasie ruchu;
- przebudowie skrzyżowań;
- wycince kolidujących drzew i krzewów;
- przebudowie kolidujących sieci (elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej);
- przebudowie i budowie zbiorników retencyjnych.

Parametry techniczne budowanego odcinka drogi:

- przekrój drogi – droga jednojezdniowa;
- klasa techniczna – Z;
- kategoria ruchu – KR2;
- szerokość jezdni 6,00 m;
- szerokość pobocza nieutwardzonego – 1,00 m;
- szerokość ścieżki (drogi) dla pieszych i rowerów – od 2,50 m;
- szerokość chodnika – 1,80 m;
- spadek poprzeczny pobocza – 6%;
- spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%;
- prędkość projektowa – $V_p = 50$ km/h na terenie zabudowanym oraz 60 km/h na terenie niezabudowanym.

Zaprojektowany odcinek drogi będzie biegł po śladzie istniejącym z uwzględnieniem poszerzeń pasa drogowego.

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane w początkowym i końcowym odcinku do rowów, a na odcinku zabudowanym za pomocą ścieku przykrawężnikowego, ścieku korytkowego oraz kanalizacji deszczowej do rowów i istniejących zbiorników wodnych. Zostaną zaprojektowane rowy trapezowe, trawiaste o pochyleniu skarp 1:1,5 i szerokości dna 0,4 m. Głębokość rowów od 0,5 do 3,0 m. Przepusty zostaną przebudowane na przepusty z PEHD o średnicy 0,4 m. Pochylenie rowów powyżej 0,2%. Przepusty zostaną dostosowane do nowych parametrów drogowych.

WÓJT
Andrzej Żołyński